

令和2年度 水質調査結果

I 河川水質調査

市内の河川13地点について、年4回調査。市内河川は類型指定されておらず、環境基準は適用されないが、汚濁が進んでいる地点がある。

河川水質調査地点



令和2年度 河川水質調査結果

採水地点	U-2			A-1			N-1					
採水日	-	R2.9.24	R2.12.17	R3.3.17	-	R2.9.24	R2.12.17	R3.3.17	-	R2.9.24	R2.12.17	R3.3.17
天候	-	くもり	晴	晴	-	くもり	晴	晴	-	くもり	晴	晴
時刻	-	10:25	10:30	10:30	-	9:20	9:30	-	-	10:35	10:40	10:40
気温(°C)	-	23.1	5.6	17.3	-	24.1	7.0	-	-	23.3	10.3	21.3
水温(°C)	-	19.0	5.8	11.2	-	22.4	9.1	-	-	21.5	9.5	14.6
pH	-	8.0	8.0	7.4	-	7.6	7.7	-	-	7.3	7.5	6.9
DO(mg/l)	-	9.6	12.5	11.2	-	7.2	10.4	-	-	8.4	11.3	10.4
SS(mg/l)	-	<1	<1	<1	-	3.0	1.5	-	-	1.6	1.1	1.9
BOD(mg/l)	-	<0.5	2.0	0.9	-	0.5	1.7	-	-	1.3	3.0	1.5
備考												

採水地点	O-1			
採水日	-	R2.9.24	R2.12.17	R3.3.17
天候	-	くもり	晴	晴
時刻	-	9:10	9:15	9:20
気温(°C)	-	24.7	10.5	16.8
水温(°C)	-	22.8	6.8	15.8
pH	-	7.5	8.1	7.0
DO(mg/l)	-	7.8	15.5	8.8
SS(mg/l)	-	2.9	4.8	5.0
BOD(mg/l)	-	1.4	3.4	3.4
備考				

※ DO・SS・BODの単位はmg/L ※空欄は濁水・工事等で採水不可能だったもの

※業務多忙により、4月～6月は採水なし